

Kératoses

- Callosités : épaissement épidermique du au frottement.
- Cor : petit épaissement épidermique très dur du dos des orteils, très sensible à la pression et qui rend la marche inconfortable.
- Durillon : épaissement de la couche de la peau au niveau des zones de frottement. Habituellement indolore devient gênant à la marche.
- Œil de perdrix : cor mou entre deux orteils centré d'un point et entouré d'une auréole.

Etat de la peau

- Peau grasse : hyperfonctionnement des glandes séborrhées.
- Peau sèche : hypofonctionnement des glandes séborrhées.

Troubles de la transpiration

- Anidrose : la peau est sèche, brûlante, squameuse.
- Dysidrose : affection caractérisée par une sécrétion exagérée des glandes sudoripares.
- Hyperidrose : affection caractérisée par une sécrétion exagérée des glandes sudoripares.

Bromidrose : affection très désagréable caractérisée par une odeur fétide de la sueur.

Affections des ongles

- Ongle incarné : lésion fréquente, douloureuse, siégeant au niveau du gros orteil entraînant un risque d'infection.
- Onychogryphose : hypertrophie de l'ongle irrégulière en forme de griffe.
- Onychomycose : infection de l'ongle par un champignon parasite.
- Atrophie de l'ongle : épaissement de l'ongle.
- Leuconychie : teinte blanche acquise sur l'ongle, soit sur toute la surface, soit en bande en forme de croissant transversal, du à la présence de micro bulles d'air dans son épaisseur.

Affections de la peau

- Engelure : l'engelure est une inflammation déclenchée par le froid surtout le pied humide. Elle se complique en ampoule ou en crevasse.
- Gelure : lésion irréversible de nécrose (mort tissulaire) provoquée par le froid intense.
- Crevasse : fissure cutanée entamant profondément l'épiderme influencée par des frottements du froid et de l'humidité.
- Ampoule : désignée aussi sous le nom de phlyctène et ou cloque, est constitué par un soulèvement de l'épiderme avec présence d'un liquide séreux.

Déformations osseuses (malformation des orteils)

- Chevauchement des orteils : déformation dans laquelle un orteil dévié de son axe normal vient se placer sur l'orteil voisin.
- Orteil en griffe : cette déformation est d'une extrême fréquence. L'orteil se replie sur lui-même. Si l'articulation proximale forme le sommet de l'angle et par la suite d'un frottement, on voit naître un cor, souvent très douloureux, un deuxième cor se forme à l'extrémité de la phalange. La griffe est également décrite sous le nom d'orteil en marteau.
- Hallux rigidus : l'hallus ou hallux rigidus (hallux= gros orteil, rigidus = rigide, raide) est l'arthrite ankylosante de l'articulation métatarphalangienne du gros orteils. Cette affection est caractérisée par la limitation des mouvements du gros orteil. Cette affection est caractérisée par la limitation des mouvements du gros orteil et en particulier de la flexion dorsale, ce qui rend la marche difficile et douloureuse (épaississement de la partie supérieure de la tête du 1er métatarsien).
- Hallux valgus : déformation du gros orteil, caractérisé par une déviation du gros orteil vers l'extérieur.